

## **District Pest Management Plan (DPMP)**

### **Weekly Plant Health Advisory**

#### **RICE**

**Message 1 (20-10-2016)**

సుడిదీమ - పొలం అడపా దడపా ఆరబెట్టాలి, ఎసిఫెట్ 1.5 రూ./లీటరు నీరు - పిచికారి. ఉద్రుతిని పెంచే క్లోరోఫైరపాన్, లాంబ్లా సైహోలోత్రిన్, ప్రొఫెనోఫాన్ పిచికారి చేయరాదు

**Message 2 (30-10-2016)**

అకాల వద్దాలు, రాత్రి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు - అగ్గి తెగులు వచ్చే అవకాశం- ట్రైనెకజోల్ 0.6 రూ. లేదా పనోప్రోదైయోలోన్ 2 మి.లీ. లేదా కాసుగామైసిన్ 2.5 మి.లీ./ లీటరు నీరు -పిచికారి

**Message 3 (30-10-2016)**

పాము పొడ తెగులు-తెగులు వ్యాపించిన కలుపు మొక్కల కొసం గట్ట పర్యావేక్షణ, గట్ట మీద కలుపు తీసివేయాలి.  
హాక్సోనజోల్ 2 మి.లీ. లేదా వాలిడామైసిన్ 2 మి.లీ. లేదా ప్రోపికోనజోల్ 1 మి.లీ./లీటరు నీరు - 15 రోజుల వ్యవదిలో -  
రెండు సార్లు- పిచికారి.

**Message 4 (06-10-2016)**

ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న కారణంగా సుడిదీమ ఉద్రుతి పెరిగే అవకాశం - పొలం అడపా దడపా ఆరబెట్టాలి, పిల్ల  
పురుగులు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుతే బుప్రోఫసిన్ 320 మి.లీ. ఒక ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి లేదా డైనోటప్యూరాన్ 80 రూ. లేదా  
ఎసిఫెట్ 300 రూ. లేదా ఇంధపెంప్రాక్స్ 400 మి.లీ. ఎకరానికి మందులు మార్పి పిచికారి చేయాలి, ఉద్రుతిని పెంచే  
క్లోరోఫైరపాన్, లాంబ్లా సైహోలోత్రిన్, ప్రొఫెనోఫాన్ పిచికారి చేయరాదు

**Message 5 (06-10-2016)**

పాము పొడ తెగులు-తెగులు వ్యాపించిన కలుపు మొక్కల కొసం గట్ట పర్యావేక్షణ, గట్ట మీద కలుపు తీసివేయాలి.  
హాక్సోనజోల్ 2 మి.లీ. లేదా వాలిడామైసిన్ 2 మి.లీ. లేదా ప్రోపికోనజోల్ 1 మి.లీ./లీటరు నీరు - 15 రోజుల వ్యవదిలో -  
రెండు సార్లు- పిచికారి.

Message 6 (14-10-2016)

కంకి నల్లి + పొట్ట కుళ్ళు నివారణకు: పోటాకు ఈనె, తొడిమ దగ్గర ఊదా రంగు మచ్చలు గమనించినట్టితే కంకి నల్లి నివారణకు, గింజలు నల్లగా మారడం తగ్గించడానికి డైకోఫాల్ (1 లీ./ఎకరానికి), ప్రాపికోనబోల్ (200 మి.లీ/ఎకరానికి) కలిపి పిచికారి చేయాలి.

Message 7 (21-10-2016)

కంకి నల్లి: పోటాకు ఈనె, తొడిమ దగ్గర ఊదా రంగు మచ్చలు గమనించినట్టితే కంకి నల్లి నివారణకు, గింజలు నల్లగా మారడం తగ్గించడానికి డైకోఫాల్ (1 లీ./ఎకరానికి), ప్రాపికోనబోల్ (200 మి.లీ/ఎకరానికి) కలిపి పిచికారి చేయాలి.

Message 8 (27-10-2016)

ఈనిక దశలో ఉన్న వరిలో పొట్ట కుళ్ళు తెగులు వల్ల లేదా ఇతర శిలీంద్రాల వల్ల గింజలు నల్లగా మారకుండా ఉండడానికి ప్రాపికోనబోల్ @ 200 మి.లీ. ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి. కంకి నల్లి ఆశించిన చేలల్లో ప్రాపికోనబోల్ తో పాటు స్నూరోమెసిఫెన్ 200 మి. లీ. ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి.